

**FBS
Lentz**

Zubehör

2026

Inhalt

Sockel.....	2
Verschlussysteme	3
Schaltschrankschlüssel.....	4
Seitenwände.....	5
Trennbleche / Schottbleche	5
Lampenprofile	5
Flanschplatten, ungelocht.....	6
Bodenbleche	6
Kabelkauschen.....	7
Montageplatten-Zwischenstücke	7
Schaltplantaschen.....	8
Tragsockel.....	8
Aufbauprofile.....	9
Türarretierung	9
Ringschrauben	9
Gerätetüren mit Sichtfenstern	10
Schwenkrahmen	10
Wandbefestigungswinkel.....	10
Pulverlack - Ausbesserungssystem.....	11
Kabelabfangschienen.....	11

Sockel

Die 4-teiligen Sockel (2 Seiten, 2 Blenden) werden in unterschiedlichen Höhen gefertigt und zusammengeschraubt geliefert. Bohrungen für Schrank- bzw. Bodenbefestigung sind vorhanden.

Verarbeitung: 2 mm Stahlblech

Beschichtung: RAL 7022 Struktur glänzend

Art.-Nr.	Typ	BxHxT
18106	0614	600x100x380
18107	0615	600x100x480
18108	0616	600x100x580
18131	0814	800x100x380
18132	0815	800x100x480
18133	0816	800x100x580
18156	1014	1000x100x380
18157	1015	1000x100x480
18158	1016	1000x100x580
18181	1214	1200x100x380
18182	1215	1200x100x480
18183	1216	1200x100x580
18116	0624	600x200x380
18117	0625	600x200x480
18118	0626	600x200x580
18141	0824	800x200x380
18142	0825	800x200x480
18143	0826	800x200x580
18166	1024	1000x200x380
18167	1025	1000x200x480
18168	1026	1000x200x580
18191	1224	1200x200x380
18192	1225	1200x200x480
18193	1226	1200x200x580

Verschlussysteme

Alle Schränke sind serienmäßig mit 3 mm Doppelbart-Verschlüssen ausgerüstet.
Jede andere Schließung ist auf Anfrage möglich.

Art.-Nr.	Typ
	<u>Vorreiber mit</u>
18700	3 mm Doppelbart
18701	5 mm Doppelbart
18703	7 mm Dreikant
18704	8 mm Dreikant
18706	7 mm Vierkant
18707	8 mm Vierkant
18709	Daimler-Chrysler
18745	Zylinder 1333
18746	Zylinder VW E1
18747	Zylinder VW E8
18715	Knebel
18716	Knebel u. Zylinder 1333
18717	Knebelgriff
18718	Knebelgriff u. Zylinder 1333
	<u>Klinkengriff für Vorreiber</u>
18720	- nicht abschließbar
18721	- mit Zylinder
18722	- mit 7 mm Vierkant
18723	- mit Daimler-Chrysler
	<u>Schwenkhebel für Vorreiber</u>
18730	- ohne Zylinder
18731	- 3 mm Doppelbart
18732	- 5 mm Doppelbart
18733	- 7 mm Vierkant
18734	- 8 mm Vierkant
18735	- Zylinder 1333

Verschlusssysteme

Art.-Nr.	Typ
	<u>Klinkengriff für Stangenschloss</u>
18800	- nicht abschließbar
18801	- mit Zylinder 1333
18802	- mit 7 mm Vierkant
18803	- mit Daimler Chrysler
	<u>Schwenkhebel für Stangenschloss</u>
18810	- ohne Zylinder
18811	- 3 mm Doppelbart
18812	- 5 mm Doppelbart
18813	- 7 mm Vierkant
18814	- 8 mm Vierkant
18815	- Zylinder 1333
18816	- VW E1
18817	- VW E8
	<u>Stangenschloss komplett</u>
18806	- mit Kunststoff-Schlüsselschild und 3 mm Db-Einsatz

Schaltchrankschlüssel

Ein Schlüssel passend zur Schließung gehört zum Lieferumfang.
Für Nachbestellungen:

Art.-Nr.	Typ
18850	3 mm Doppelbart
18851	5 mm Doppelbart
18852	7 mm Dreikant
18853	8 mm Dreikant
18854	7 mm Vierkant
18855	8 mm Vierkant
18856	Daimler Chrysler

Lampenprofile

Zur einfachen Montage einer Systemleuchte und eines Türkontaktschalters.

Art.-Nr.	Typ
18630	Lampenprofil L = 464, montiert
18631	Lampenprofil L = 564, montiert
18632	Lampenprofil L = 764, montiert
18633	Lampenprofil L = 964, montiert

Seitenwände

Zum beidseitigen Abschluss der Anreihschaltschränke Typ SA.

Verarbeitung: 1,5 mm Stahlblech

Beschichtung: in Schrankfarbe

Art.-Nr.	Typ	HxT
18201N	SW 1604	1600 x 400 mm
18202N	SW 1804	1800 x 400 mm
18203N	SW 2004	2000 x 400 mm
18206N	SW 1805	1800 x 500 mm
18207N	SW 2005	2000 x 500 mm
18210N	SW 1806	1800 x 600 mm
18211N	SW 2006	2000 x 600 mm

Trennbleche / Schottbleche

Zur räumlichen Abtrennung zwischen zwei Anreihschaltschränken.

Verarbeitung: 1,5 mm sendz. verz. Stahlblech

Art.-Nr.	Typ	HxT
18221	TB 1604	1600 x 400 mm
18222	TB 1804	1800 x 400 mm
18223	TB 2004	2000 x 400 mm
18224	TB 1805	1800 x 500 mm
18225	TB 2005	2000 x 500 mm
18226	TB 1806	1800 x 600 mm
18227	TB 2006	2000 x 600 mm

Bodenbleche

In allen Stand- und Anreiherschaltsschränken serienmäßig eingebaut.

Verarbeitung: 2 mm sendz. verz. Stahlblech

Befestigung: seitlich mit 4 Spannwickeln

Bodenbleche mit Spezial-Gummi-Dichtung optional verfügbar (nachfolgend aufgelistet):

Verarbeitung: 1,5 mm Stahlblech

Beschichtung: in Schrankfarbe

Art.-Nr.	Typ	für Standschränke BxT
18351	BO 0604-M	600 x 400 mm
18352	BO 0605-M	600 x 500 mm
18353	BO 0606-M	600 x 600 mm
18356	BO 0804-M	800 x 400 mm
18357	BO 0805-M	800 x 500 mm
18358	BO 0806-M	800 x 600 mm
18361	BO 1004-M	1000 x 400 mm
18362	BO 1005-M	1000 x 500 mm
18363	BO 1006-M	1000 x 600 mm
18366	BO 1204-M	1200 x 400 mm
18367	BO 1205-M	1200 x 500 mm
18368	BO 1206-M	1200 x 600 mm

Flanschplatten, ungelocht (inkl. Dichtung + Schrauben)

Bei allen Standard-Schaltsschränken serienmäßig enthalten.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schrankfarbe.

Art.-Nr.	Typ	Größe
18057	FL 2	250 x 90
18053	FL 3	250 x 135
18056	FL 4	345 x 90
18054	FL 5	160 x 50
18052	FL 6	260 x 50
18055	FL 8	480 x 180

Kiemenbleche

Zur Belüftung von Schaltschränken, passend zu den Flanschplatten.
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schrankfarbe.

Art.-Nr.	Typ	Größe
18090	FLK 3	250 x 135
18091	FLK 8	480 x 180

Kabelkauschen

Passend zu den Abdeckflanschplatten.

Art.-Nr.	Typ	Größe
18002	KFL 2	250 x 90
18003	KFL 3	250 x 90
18004	KFL 4	345 x 90
18005	KFL 5	250 x 135
18006	KFL 6	250 x 135
18007	KFL 7	250 x 135

Montageplatten-Zwischenstücke

Zur Verbindung der Montageplatten bei Anreihschaltschränken.
Aus sendz. verz. Stahlblech.

Art.-Nr.	Typ
18251	für Schrankhöhe 1600
18252	für Schrankhöhe 1800
18253	für Schrankhöhe 2000

Schaltplantaschen

Art.-Nr.	Tiefe	Typ
-	T30	<u>eingeschraubt, Stahlblech, 7035 Str. glzd. - Nr. 1090</u> Türbreite bis 600 mm
-		Türbreite ab 800 mm
-		Türbreite ab 1000 mm
-	T65	Türbreite bis 600 mm
-		Türbreite ab 800 mm
-		Türbreite ab 1000 mm
-	T90	Türbreite bis 600 mm
-		Türbreite ab 800 mm
-		Türbreite ab 1000 mm
18612	T30	<u>eingeschweißt, Stahlblech, 7035 Str. glzd. - Nr. 1091</u> für DIN A4, Hochformat
18610		<u>Kunststoff, lose, zum Einkleben - Nr. 1092</u> für DIN A4, Hochformat

Tragsockel

Als Distanz für Aufbauprofile.
Aus sendz. Verz. Stahlblech.

Art.-Nr.	Typ
18620	45 mm hoch
18621	75 mm hoch

Aufbauprofile

Lieferbar in Längen bis zu 2 Metern.

Art.-Nr.	Typ
18670	C-Profil
18671	Hutprofil - 7,5 hoch
18672	Hutprofil - 15 hoch

Türarretierung

Verzinkte Ausführung mit automatischer Arretierung.

Art.-Nr.	Typ
18600	Türfeststeller, lose für GWS + SG / SA
18601	Türfeststeller, eingebaut für GWS + SG / SA (115°-Öffnungswinkel)
18602	Türfeststeller, lose für KWS, Türanschlag rechts
18602-L	Türfeststeller, lose für KWS, Türanschlag links
18603	Türfeststeller, eingebaut für KWS

Ringschrauben

Zum sicheren Transport von Stand- und Anreihschaltschränken sowie großer Wandschaltschränke (Typ GWS).

Art.-Nr.	Typ
18660	M 12
18661	M 16
18662	M 12 inkl. Verstärkungsecke + Befestigungsmaterial

Wandbefestigungswinkel

Wandbefestigungswinkel ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Montage von Wandgehäusen.

Art.-Nr.	Typ
18651	1 Stück für KWS, lose
18650	1 Stück für GWS, lose
18657	1 Stück für GWS, inkl. Verstärkung + Befestigungsmaterial
18655	1 Satz (4 Stück) f. KWS, angeschweißt
18656	1 Satz (4 Stück) f. GWS, angeschweißt

Gerätetüren mit Sichtfenstern

Können in jeden Schrank zusätzlich von uns eingebaut werden.

Sichtfenster sind aus Polycarbonat und mit einem Gummiprofil eingesetzt.

Sichtfenster aus Dünnglas oder VSG können ebenfalls vorgesehen werden.

Art.-Nr.	für Gehäuse BxH
18506	600x600 mm
18508	625x950 mm
18521	800x1200 mm
18565	600x1800 mm
18566	800x1800 mm

Schwenkrahmen

Zur flexiblen Montage von Einbauten. Der Schwenkrahmen lässt sich nach außen schwenken und erlaubt so einen einfachen Zugang zur Rückseite der eingebauten Geräte.

Art.-Nr.	Typ
18403	18 HE - für Schrankbreite 800
18404	23 HE - für Schrankbreite 800
18405	27 HE - für Schrankbreite 800
18406	32 HE - für Schrankbreite 800
18407	36 HE - für Schrankbreite 800
18408	41 HE - für Schrankbreite 800
18415	18 HE - für Schrankbreite 1000
18416	23 HE - für Schrankbreite 1000

Kabelabfangschienen

Zur stabilen Fixierung von Kabeln im Sockelbereich - schützen Kabel und Anschlüsse vor mechanischer Belastung.

Art.-Nr.	für Schrankbreite
18270	600 mm
18271	800 mm
18272	900 mm
18273	1000 mm
18274	1200 mm
18275	1500 mm

Pulverlack - Ausbesserungssystem

Mit dem Pulverlack-Ausbesserungssystem lassen sich kleinere Kratzer oder Lackschäden schnell und einfach in der Original-Schrankfarbe beheben – ideal für punktuelle Nachbesserungen (z.B. nach Montagearbeiten).

Art.-Nr.	Bezeichnung
40011	Pulverlack-Ausbesserungssystem in gängigem RAL-Farbtönen inkl. Anleitung

FBS Lentz

So erreichen Sie uns:

Standort Syke

Industriestraße 4 - 28857 Syke

Telefon: 04242 / 698 - 0

Standort Rehden

Magirusstraße 6 - 49453 Rehden

Telefon: 05446 / 20 63 98 - 0

info@fbslentz.de

www.fbslentz.de

©2026 Feinblechsysteme Lentz GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Feinblechsysteme Lentz behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Zubehör, Stand 03/2026.